

Benjamin Moore & Cie Limitée

Système COLOR_x^{MD} de Benjamin Moore

Notes descriptives et guide d'installation

Version 6.37.1000



Cette plus récente version de COLOR_x contient les modifications indiquées ci-dessous.

Produits COMMAND V390 et V392 au Canada sous peu

Capacités de formules et de reproduction de couleurs

Palette de couleurs pour parements de vinyle offerte au Canada

Une palette de couleurs pour parements de vinyle est maintenant offerte pour les produits extérieurs suivants :

Ben K541, K542, K543; Ultra Spec K447, K448, K449, K455; Regal Select K400, K401, F403; Aura K629, K631, K632, K634.

Apprêt à base foncée Insl-X AquaLock

Les formules de couleur de base foncée Gennex Insl-X AquaLock sont maintenant incluses pour être appariées aux formules de couleur de l'apprêt Avant-Première K046-04.

La base à teinter foncée Insl-X AquaLock peut maintenant être utilisée pour les couleurs qui nécessitent un apprêt. Un message s'affichera dans COLOR_x pour les couleurs qui nécessitent un apprêt afin d'obtenir la couleur voulue, et sera suivi de la formule de l'apprêt. Le code de produit de l'apprêt Avant-Première K046-04 de Benjamin Moore figure dans cette formule, mais l'apprêt AquaLock peut aussi être utilisé.

Spectrophotomètre Datacolor 45G

Le spectrophotomètre Datacolor 45G (géométrie 45/0) peut être utilisé avec le logiciel COLOR_x. Veuillez contacter le service à la clientèle pour l'assistance COLOR_x.

Ajout des couleurs des comptes nationaux

Couleurs Walmart and Bob's Discount Furniture

Formules Benjamin Moore actualisées

Pour obtenir la liste complète, consultez la page 3

Rappel

Trouver les couleurs Insl-X Cabinet Coat et Coronado dans COLORx

Lorsque vous cherchez des couleurs pour le produit Cabinet Coat ou Coronado, n'oubliez pas de sélectionner l'entreprise appropriée – Insl-X ou Peintures Coronado – dans le champ « Entreprise ». Recherchez ensuite la couleur que vous désirez.



Sélectionnez Insl-X ou Peintures Coronado dans le champ « Entreprise ».

COLORx – Aide

Lorsque vous utilisez l'application COLORx, vous pouvez en tout temps consulter le manuel de l'utilisateur et le guide de démarrage en cliquant sur Aide, puis en choisissant COLORx Aide ou Démarrage rapide de COLORx.

Pratiques à privilégier pour l'appariement des couleurs hors série et des couleurs des concurrents

Assurez-vous de toujours sauvegarder et stocker les formules appariées des couleurs sur mesure et des couleurs des concurrents réalisées pour vos clients dans les fichiers client du logiciel COLORx. De cette façon, vous aurez à portée de main la formule exacte des couleurs achetées par vos clients.

Nous mettons régulièrement à jour nos fichiers de peinture afin d'améliorer notre capacité d'appariement de couleurs, ce qui peut entraîner des modifications aux formules d'origine.

En suivant cette procédure, vous pouvez vendre à votre client la même couleur au cas où il en aurait besoin davantage pour faire des retouches.

Formules des couleurs concurrentes

Nous avons constitué une vaste collection de couleurs des articles de nos concurrents. Ces renseignements sont accessibles par l'option Recherche de couleurs dans COLORx. Pour vérifier si une couleur figure dans cette base de données, suivez la procédure habituelle de recherche pour une couleur Benjamin Moore. Entrez un numéro ou un nom de couleur, ainsi qu'un produit, puis choisissez une entreprise précise ou cochez la case « Chercher parmi toutes les entreprises » (Search All) au-dessus du menu déroulant. (Consultez le manuel d'utilisation pour en savoir plus.)

Contrairement à une couleur Benjamin Moore pour laquelle nous disposons d'une formule créée et testée dans notre laboratoire de formulation de couleurs, nous affichons uniquement le dosage d'une couleur concurrente. Ce dosage effectué à l'aide de notre application d'appariement des couleurs génère une formule de couleur, de la même façon qu'un spectromètre déterminerait le dosage et l'appariement d'une couleur hors série.

Ainsi, pour répondre à un client qui demande l'appariement d'une couleur concurrente, vous devez suivre la procédure suivante. Commencez par chercher la couleur dans COLOR_x pour savoir si elle figure dans le système. Si elle y est, une formule sera calculée et affichée. En cliquant sur le bouton « Meilleur appariement de couleurs Benjamin Moore » (Closest BM Color), vous obtiendrez les cinq couleurs Benjamin Moore les mieux appariées. Proposez ces couleurs au client et vérifiez si l'une d'elles lui convient. Cette méthode offre deux avantages : d'une part, vous aurez déjà en main une formule Benjamin Moore testée et, d'autre part, vous convertirez le client à une couleur Benjamin Moore. Par contre, si un échantillon de couleur est disponible, il suffit de l'apparier comme vous le feriez pour une couleur hors série. Puisque le client comparera la couleur obtenue à celle de l'échantillon, essayez de la reproduire avec exactitude. Selon l'âge et la condition de l'échantillon, la couleur peut ne pas correspondre à ce qui figure dans COLOR_x. Enfin, si le client n'aime pas la couleur qui correspond au meilleur appariement, et qu'aucun échantillon de couleur n'est disponible, vous pourrez alors utiliser l'appariement calculé par COLOR_x.

Pour toute question, veuillez contacter l'un de nos représentants du Service de technologie de la couleur au 800 809-9213.

Changements apportés à certaines formules depuis la version 6.37.0000 du système ColoRx (Canada)

Les formules de couleurs suivantes ont été modifiées pour de nombreux produits : 613, 640, 973, 1465, 1474, 1546, 2016-10, 2132-50, 2134-30, AF-155, AF-395, AF-555, AF-640 et HC-172. Veuillez vous référer à la date de révision lorsque vous recherchez les formules de ces couleurs. Si la date de révision est postérieure au 16 décembre 2019, cela indique que la formule a été changée depuis la version 6.37.0000 du système COLOR_x.

Les formules des produits suivants ont été modifiées pour de multiples couleurs : 3192, 3194 et N536. Veuillez vous référer à la date de révision lorsque vous recherchez les formules de ces produits. Si la date de révision est postérieure au 16 décembre 2019, cela indique que la formule a été changée depuis la version 6.37.0000 du système COLOR_x.

Des formules ont été ajoutées au système de colorants Gennex pour le produit suivant : CST21.

La formule suivante a été modifiée pour le produit K308 : 1611.

Les formules suivantes ont été modifiées pour les produits K359 et K360 : 1129, AC-8 et CC-542.

Les formules suivantes ont été modifiées pour le produit K401 : 1034, 2144-70, CC-362, HC-167 et OC-118.

Les formules suivantes ont été modifiées pour le produit K484 : 1442, 2116-30 et HC-155.

Les formules suivantes ont été modifiées pour les produits K485 ou K486 : 998, AC-33, AF-705, CC-480, OC-17 et PM-19.

La formule suivante a été modifiée pour le produit K508 : AF-95.

La formule suivante a été modifiée pour le produit K522 : 2112-50.

Les formules suivantes ont été modifiées pour le produit K524 : 2111-60, 2137-50, CSP-45 et CSP-150.

La formule suivante a été modifiée pour le produit K526 : CSP-600.

Les formules suivantes ont été modifiées pour le produit K532 : 2134-60, CSP-80 et HC-170.

La formule suivante a été modifiée pour le produit K537 : HC-85.

Les formules suivantes ont été modifiées pour les produits K538 ou K581 : 1454, 2107-40 et 112-40.

La formule suivante a été modifiée pour le produit K539 : 2109-30.

Les formules suivantes ont été modifiées pour le produit K547 : 2112-50 et 2130-40.

Les formules suivantes ont été modifiées pour le produit K550 : 909, CC-604, OC-83 et PM-22.

La formule suivante a été modifiée pour le produit K551 : 2142-40.

Les formules suivantes ont été modifiées pour le produit K552 : 973, 1078, 2138-30, 2153-50, AC-6, CC-604 et HC-172.

La formule suivante a été modifiée pour le produit K640 : 2112-10.

Les formules suivantes ont été modifiées pour le produit K792 : 2137-40, 2143-70, 2144-70, 2156-60, HC-191, OC-117, OC-118 et PM-6.

La formule suivante a été modifiée pour le produit CC55 : 2124-10.

Système COLOR_x^{MD} de Moore

Guide d'installation

Les programmes du livre de formules COLOR_x et du système d'agencement de couleurs de Benjamin Moore sont intégrés dans un seul logiciel. Celui-ci est disponible sur le portail des détaillants Benjamin Moore, mybenjaminmoore.com et fonctionne sous les systèmes d'exploitation Windows^{MD} XP service pack 3, Windows^{MD} 7, Windows^{MD} 8 et Windows^{MD} 10.

Exigences système minimales

- Processeur Intel PentiumM 1 GHz ou plus puissant
- 2 Go de mémoire vive
- 4 Go d'espace libre sur le disque dur
- Carte vidéo capable de prendre en charge 16 millions de couleurs
- Imprimante
- Port série ou USB pour spectrophotomètre et lecteur de codes-barres
- Windows^{MD} XP service pack 3, Windows^{MD} Vista, Windows^{MD} 7, Windows^{MD} 8 ou Windows^{MD} 10

Exigences système minimales du spectrophotomètre X-Rite MetaVue

- Windows 7 SP1 (32 ou 64 bits)
- Windows 8/8.1 (32 ou 64 bits)
- Windows 10 (32 ou 64 bits)

Windows XP et Vista ne sont pas pris en charge par le nouveau spectrophotomètre MetaVue

Installation

Si vous téléchargez COLOR_x sur le portail des détaillants Benjamin Moore, mybenjaminmoore.com, lisez les « Instructions de téléchargement COLOR_x ». Ces instructions indiquent comment télécharger et installer COLOR_x sur votre ordinateur.

Si vous n'avez pas accès à internet sur l'ordinateur qui exécute COLOR_x, vous pouvez télécharger le fichier d'installation COLOR_x directement sur un lecteur flash à partir d'un autre ordinateur qui a accès à internet.

Pour installer COLOR_x à partir d'un lecteur flash, assurez-vous qu'il n'y a pas d'autres applications en cours d'exécution. Il faut fermer ces applications avant l'installation du programme. Si votre système est doté d'un logiciel de détection automatique de virus activé, il doit être désactivé avant l'installation.

Insérez le lecteur flash dans un port USB. Ouvrez l'Explorateur Windows et cliquez sur la lettre correspondant au lecteur flash. Cliquez ensuite sur le fichier ColoRx6xxxxxx.exe.

La procédure d'installation démarre automatiquement et affiche l'**écran de bienvenue**. L'assistant de configuration vous guide tout au long de l'installation.

Accord de licence

Au début de l'installation, l'écran relatif à l'accord de licence apparaît. Assurez-vous de lire attentivement cet accord. Si vous êtes en désaccord avec les modalités de l'accord, cliquez sur le bouton Annuler pour quitter l'installation. Si vous acceptez les modalités, cochez la case appropriée pour continuer l'installation. L'installation vous invite à sélectionner la région dans laquelle le logiciel est utilisé, soit les États-Unis ou le Canada. La région par défaut est les États-Unis.

Remarque : Si vous avez une version antérieure de COLOR_x^{MD} 6, cette installation ne remplacera aucun échantillon ou client enregistré. Ceux-ci resteront toujours accessibles.